

Produktové listy

RAIL
REKLAM

REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI

VÍME,
KOHO OSLOVUJETE.

railreklam

Billboard

OUTDOOR



Billboard je nejrozšířenější médium venkovní reklamy. Podle výzkumů denně sleduje billboardy 60% městské populace. Naše billboardy najdete v okolí železnice, především v centru měst a podél silnic. Pokrýváme celé území České republiky.


FORMÁT

rozměr: 510 x 240 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)
popis: nejrozšířenější médium venkovní reklamy, tzv. „eurostandard“
počet: více než 1 200 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - **490 x 220 cm** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: BBS papír 120 g/m^2 pro ofset nebo folie Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.
technologie tisku: solvent 4/0. Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Pro přípravu dat použijte šablonu na další stránce, prosíme dodržet vypsané specifikace.

Bigboard prizma

OUTDOOR



Bigboard prizma je dynamická reklamní plocha 3 x 35 m^2 v centru Prahy s nejvyšší intenzitou okolního provozu více než 92 tisíc vozidel denně.

FORMÁT

rozměr: 980 x 370 cm
popis: třístranné otočné zařízení typu bigboard, osvětlený nosič
počet: 6 ks (pozic)

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

ROZKRES PLOCHY

980 x 370 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - **950 x 340 cm** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Samolepka Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací. Výrobu plakátu zajišťuje výhradně Railreklam.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
20 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_980x370.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Bigboard

OUTDOOR



Bigboard je 35 m^2 osvětleného reklamního prostoru pro Vaši reklamu. Je nepřehlédnutelný a nechává vyniknout originálním kreativním nápadům.


FORMÁT

rozměr: 960 x 360 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)
popis: nejrozšířenější velkoplošné medium OOH reklamy, každá plocha je osvětlená
počet: 14 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - **940 x 340 cm** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: BBS papír 120 g/m^2 pro ofset nebo folie Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
20 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_960x360.

Brnoboard

NÁDRAŽÍ





Atraktivní reklamní plochy v centru města Brna. Orientace do křižovatky ulic Nádražní a Husovy. 21 reklamních ploch o jednotlivé výměře 4 m^2.

FORMÁT

rozměr: 180 x 200 cm a 200 x 200 cm
popis: reklamní nosič v areálu brněnského nádraží v křižovatce
počet: 21 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. – 30. den měsíce)
prodej: kusový

ROZKRES PLOCHY



CELKOVÝ FORMÁT TISKU
190/170 x 190 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_200x200.

Most

OUTDOOR



Reklama na železničních mostech je vhodná především pro dlouhodobou reklamu s lokálním nebo regionálním zacílením nebo jako navigační systém.

FORMÁT

rozměr: 300 x 125 cm
popis: médium situované na železničních mostech, navigační či směrový systém, můžete využít jako jednotlivé panely 300 x 125 cm a jejich násobky
počet: více než 800 stran mostů

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 6 měsíců
prodej: kusový

ROZKRES PLOCHY

300 x 125 cm
(data 310 x 126 cm)

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
NÁSOBKY DODÁVAT VCELKU, PÍSMO MIMO NAVAZOVACÍ LINII

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: samolepící folie Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a povrchovou laminací.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.
Tisky násobných formátů panelů dodávat vcelku, texty (písmena) v grafice nesmí zasahovat do spojů násobků panelů, tj. 3, 6, 9, 12...metrů.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Most středový nad silnicemi

OUTDOOR




Reklama na železničních mostech je vhodná především pro dlouhodobou reklamu s lokálním nebo regionálním zacílením nebo jako navigační systém.

FORMÁT

rozměr: 4,5 až 15 x 1,25 m (konkrétní délku Vámi vybraného mostu sdělí obchodník).
popis: reklamní médium situované na železničních mostech, vhodné pro využití jako navigační systém či pro image reklamu
počet: 30 stran mostů

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 3 měsíce
prodej: kusový



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: samolepící folie Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a povrchovou laminací
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.
Tisky násobných formátů panelů dodávat vcelku, texty (písmena) v grafice nesmí zasahovat do spojů násobků panelů, tj. 3, 6, 9, 12...metrů.

Plachta

OUTDOOR



Reklamní velkoformátové plachty nabízíme na místech s vysokou frekvencí provozu, umístěné většinou v centru města.

FORMÁT

rozměr: dle lokace, až 60 x 6,5 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 16 ks


TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 380 g/m^2 banner Mesh venkovní s barevnou stálostí. Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY



— STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
- - - neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Dolní nádraží pozice č. 1

OUTDOOR



Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

FORMÁT

rozměr: 12,3 x 10 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní format venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

OUTDOOR

Brno, Dolní nádraží pozice č. 2



Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

FORMÁT

rozměr: 9,4 x 10 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní format venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Dolní nádraží pozice č. 3

OUTDOOR



Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

FORMÁT

rozměr: 10,4 x 10 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

Plachta

Brno, Koliště směr Zábrdovice

OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanejších ulic mesta Brna.

FORMÁT

rozměr: 13 x 2 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Komárov

OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanejších ulic mesta Brna.

FORMÁT

rozměr: 8 x 2 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Komárov

OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanejších ulic mesta Brna.

FORMÁT

rozměr: 34 x 2 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Zábrdovice

OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Kolište. Jedna z nejfrekventovanejších ulic mesta Brna.

FORMÁT

rozměr: 12 x 2 m
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m^2 litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

ROZMĚRY V CM



STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

CLV

NÁDRAŽÍ



CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné především v nádražních halách, podchodech a na nástupištích.

FORMÁT

rozměr: 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
popis: prosvětlená vitrína, instalována v prostorách vlakových nádraží či jejich bezprostřední blízkosti
počet: více než 520 ks


TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: abribusový papír, 150 g/m^2
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
—— **112** x **168** VIDITELNÝ FORMÁT
- - - **110** x **165** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

CLV přístřešky MHD

MHD



CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné v přístřešcích MHD.

FORMÁT

rozměr: 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
popis: prosvětlená vitrína, instalována v prostorách přístřešků MHD či jejich bezprostřední blízkosti


TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: abribusový papír, 150 g/m^2
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
—— **112** x **168** VIDITELNÝ FORMÁT
- - - **110** x **165** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Digitální CLV přístřešky MHD

MHD



Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v přístřešcích MHD. Výhodou je pohyb reklamního sdělení, které dokáže přilákat více pozornosti a umožňuje použití větší kreativity.

FORMÁT

rozměr: 106 x 171 cm
popis: velkoplošné obrazovky určené pro vysílání 10 vteřinového spotu bez zvuku

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 2160 x 3520 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 2160 x 3520 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

Digitální CLV a Rotundy

NÁDRAŽÍ



Velkoplošné obrazovky jsou umístěny na frekventovaných dopravních uzlech v ČR. Výhodou je pohyb reklamního sdělení, které dokáže přilákat více pozornosti a umožňuje použití větší kreativity při zpracování 10 vteřinového spotu.

FORMÁT

rozměr: 106 x 171 cm
popis: velkoplošné obrazovky určené pro vysílání 10 vteřinového spotu bez zvuku

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 2160 x 3520 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 2160 x 3520 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovky hl. n. Praha

NÁDRAŽÍ





Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v nejfrekventovanějším dopravním uzlu v ČR, v hale hlavního nádraží v Praze, přímo u info tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

FORMÁT

rozměr: 384 x 192 cm
popis: dvě synchronizované velkoplošné obrazovky umístěny ve spodní hale hl. n. v Praze u vstupů do metra a do horní haly hl. n., jsou umístěny tak, aby postihly naprostou většinu průchozích přepravních proudů včetně cestujících metrem.
počet: 2 ks
frekvence cestujících: 80 000/ den

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 960 x 480 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 960 x 480 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovka hl. n. Brno

NÁDRAŽÍ



Velkoplošná obrazovka umístěna v hale hlavního nádraží v Brně přímo u informačních tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

FORMÁT

rozměr: 205 x 115 cm
popis: velkoplošná obrazovka umístěna v centrální hale hlavního nádraží v Brně u vstupu na nástupiště
počet: 1 ks
frekvence cestujících: 48 000/ den, v pátek o 10 000 více

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 512 x 288 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 512 x 288 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovka hl. n. Olomouc

NÁDRAŽÍ



Velkoplošná obrazovka umístěná v hale hlavního nádraží v Olomouci přímo u informačních tabulí s odjezdy vlaků, nad eskalátory do podchodu. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

FORMÁT

rozměr: 384 x 192 cm
popis: velkoplošná obrazovka umístěná v centrální hale hlavního nádraží v Olomouci nad eskalátory
počet: 1 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1280 x 640 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 1280 x 640 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovka hl. n. Ostrava

NÁDRAŽÍ



Velkoplošná obrazovka umístěná v hale hlavního nádraží v Ostravě u východu z budovy. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

FORMÁT

rozměr: 384 x 192 cm
popis: velkoplošná obrazovka umístěná v centrální hale hlavního nádraží v Ostravě nad hlavním vstupem do budovy
počet: 1 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1280 x 640 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 1280 x 640 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovka Ostrava Svinov

NÁDRAŽÍ



Velkoplošná obrazovká umístěná u výstupu z podchodů nádraží Ostrava Svinov. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

FORMÁT

rozměr: 400 x 200 cm
popis: velkoplošná obrazovká umístěná u výstupu z podchodů nádraží Ostrava Svinov .
počet: 1 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 1 den
prodej: obě obrazovky zároveň

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1280 x 640 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 1280 x 640 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovky Ostrava Svinov

NÁDRAŽÍ





Velkoplošné obrazovky umístěné v hale nádraží Ostrava Svinov nad pokladnami. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

FORMÁT

rozměr: 250 x 125 cm
popis: velkoplošné obrazovky umístěné v hale nádraží Ostrava Svinov nad pokladnami.
počet: 2 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: obě obrazovky zároveň

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1000 x 500 pix / 25 fps
statický spot: JPG / 1000 x 500 pix
barevný prostor: RGB
délka spotu: 10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

CLV rotunda

NÁDRAŽÍ



CLV rotundy jsou moderní prosvětlené reklamní nosiče tradičního „street furniture“ formátu 118,5 x 175 cm, umístěné v centru Prahy v hale Hlavního nádraží s místem nejvyšší frekvence pohybu cestujících.

FORMÁT

rozměr: 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
popis: oboustranně prosvětlený nosič, rotundy jsou umístěné přímo u vytíženého centrálního podchodu a info tabulí, 4 z nich jsou vybaveny otočným mechanismem pro upoutání větší pozornosti


TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: abribusový papír, 150 g/m^2
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

ROZKRES PLOCHY




— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
—— **112** x **168** VIDITELNÝ FORMÁT
- - - **110** x **167** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

CLV rotunda

NÁDRAŽÍ

Plánek rozmístění



Variaposter

NÁDRAŽÍ




Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními lavičkami pro pohodlnější čekání.

FORMÁT

rozměr: 252 x 119 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)
popis: reklamní nosič, součástí mobiliáře nádraží situován v interiéru budov, na nástupištích a v přístupových koridorech
počet: více než 1 120 ks

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - **232** x **99** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. – 30. den měsíce)
prodej: síťový nebo kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: BBS papír 120 g/m^2 pro ofset
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška".
Příklad: railreklam_300x125. Instalace tisků probíhá tzv. „mokrou cestou“ (instaluje se předem navlhčený dodaný tisk).
Vzhledem k technologii výlepu není vhodné dodávat tisky realizované UV barvami, popřípadě latexem, a na jiném než bbs (bb) papíru.

SÍTĚ

Česká republika, Praha a okolí, severozápadní Čechy, severní Morava, střední Morava, jižní Morava,

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Backlight Hl. n. Praha

NÁDRAŽÍ



Luxusní prosvětlená reklamní plocha přímo v centru Prahy. Na Hlavním nádraží v Praze oslovíte až 80 000 cestujících denně. Vaše sdělení se stane nepřehlédnutelným.

FORMÁT

rozměr: 800 x 141 cm a 800 x 130 cm
popis: 6 prosvětlených nosičů je umístěno přímo ve středové části haly Hlavního nádraží, 2 pozice jsou umístěny na bočních stěnách, přímo naproti výstupům z metra, všechny backlighty splňují nejnáročnější kritéria kvalitativních možností tisku
počet: 8 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: lightex 1,165 g/m^2
technologie tisku: přímý digitální sublimační tisk inkousty na vodní bázi,
dokončení: obšití silikonovou páskou určenou pro napínání textilních tisků do speciálních rámů, realizuje výhradně Railreklam
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. Data musí být připravena na rozměr média + 15 mm spad po obvodu, který bude zasunutý v profilu a nebude viditelný.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_800x141.

ROZKRES PLOCHY

803 x 144 cm

2 PLOCHY - BOČNÍ STĚNY HALY - JEDNOSTRANNÉ

- 803 x 144 Celkový formát tisku
- 800 x 141 Viditelný formát
- 780 x 120 Bezpečný formát (loga atd.)

803 x 133 cm

3 PLOCHY VE STŘEDOVÉ HALE - OBOUSTRANNÉ

- 803 x 133 Celkový formát tisku
- 800 x 130 Viditelný formát
- 780 x 110 Bezpečný formát (loga atd.)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Závěsný banner

NÁDRAŽÍ



Závěsný banner, u kterého lze využít obě dvě strany pro Vaše sdělení. Formát 3 x 1,25 m může být instalován na většině nádraží po celé ČR.


FORMÁT

rozměr: 300 x 125 cm
popis: závěsná reklamní plachta oboustranně potištěná, můžete ji stejně dobře využít pro celorepublikovou i lokální kampaň
počet: více než 210 pozic

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

ROZKRES PLOCHY



CELKOVÝ FORMÁT TISKU
280 x **103** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450g^2 blockout banner, vařené tunýlky nahoře a dole na tyč o průměru 2 cm
technologie tisku: UV tisk 4/4, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x123.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Postercube

NÁDRAŽÍ



Postercube je reklamní zařízení, které dokáže dominovat každé nádražní hale. Vysoký kvádr s potištěnou plachtovinou ze všech čtyř stran umístíme dle Vašich požadavků na ta nejfrekventovanější nádraží po celé ČR.

FORMÁT

rozměr: 397 x 252 cm, kvádr s viditelnou stranou 97,5 x 240 cm, tedy v celém obvodu 390 x 240 cm
popis: kovová kostra s nainstalovanou plachtovinou, dominantní reklamní nosič v nádražních halách, celková plocha 9,6 m^2, 4 účinné strany
počet: více než 70 pozic

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450g^2 blockout banner, tavené hrany + kovová očka
technologie tisku: UV tisk 4/0, výrobu plachty zajišťuje výhradně Railreklam
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Promoakce

NÁDRAŽÍ



Využijte prostory libovolného nádraží k představení svých produktů a služeb. Rádi Vám pomůžeme s instalací stánku a s promotýmem.

FORMÁT

rozměr: plocha do 4 m^2
popis: propagace produktu / služby v prostorách vybraných nádraží po celé ČR, možnost distribuce letáků, pronájmu promostánků / promotýmů
počet: více než 90 lokalit

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimální pronájem na jeden den
prodej: kusový

Prezentační

prostory Hlavního nádraží Praha

NÁDRAŽÍ



Prezentační prostory slouží jako nejlepší kombinace představení Vašeho produktu a osobního kontaktu se zákazníky - to vše na nejfrekventovanějším dopravním uzlu v ČR. Vašim promotérům vyhradíme ta nejlepší místa.


FORMÁT

rozměr: 2 pozice o max. rozměru 10 x 6 m nebo 6 x 6 m
popis: možnost pronájmu 2 pozic v prostorách Hlavního nádraží Praha, každý den nádražím projde cca 80 000 cestujících
počet: 2 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimální pronájem 1 den
prodej: kusový

SCHÉMA HL. NÁDRAŽÍ



sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Podlahová grafika

NÁDRAŽÍ



Podlahová samolepka je vhodná pro upoutání pozornosti na nečekaném místě.

FORMÁT

rozměr: 132 x 90 cm a 132 x 180 cm
popis: samolepící fólie umístěná na podlaze
počet: více než 80 lokalit

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 3 měsíce
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 3M samolepka pro podlahovou grafiku s podlahovou laminací 3M
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 100 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_132x90.

ROZKRES PLOCHY

132 x 90 cm

132 x 180 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep podchod

NÁDRAŽÍ



Mnoho nádraží disponuje podchodovými tunely, které jsou nejdůležitějším prostorem mezi vchodem na nádraží a příchodem na nástupiště. Polep podchodu tedy poskytuje účinnou reklamu v kombinaci s neotřelým nápadem.

FORMÁT

rozměr: dle lokace (např. Praha Hl. nádraží 343 m^2)
popis: unikátní reklamní realizace, možnost využití s kombinací prosvětlených CLV ploch nebo variaposterů

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 6 měsíců

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: certifikovaná PVC interiérová Wallwrap samolepka ARLON California, tisk Vutek GS 3250 XLr Pro
technologie tisku: UV tisk realizuje výhradně Railreklam na základě zaměřených rozměrů s grafickým vizuálem schváleným správcem podchodu
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

Rámečky 49

příměstská doprava

VLAK



Jedná se o reklamní nosiče formátu 49x49 cm umístěné v interiérech vlaků příměstské dopravy, zacílené především na pravidelné cestující. Oblast zásahu lze zvolit dle spádové oblasti. Většina ploch je umístěna v moderních vlacích CityElefant.

FORMÁT

rozměr: 49 x 49 cm (viditelný 47 x 47 cm)
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru osobní příměstské dopravy, nasazení dle spádových oblastí/ dep kolejových vozidel, odpovídá krajům
počet: více než 8 200 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 200 g/m^2 lesklá křída
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_49x49.

ROZKRES PLOCHY



CELKOVÝ FORMÁT TISKU
47 x **47** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Rámečky 49

SC Pendolino

VLAK



Dostupné reklamní plochy v prémiovém a spolehlivém vlaku. Prodloužená doba působení zaručuje účinný reklamní zásah. Ve vlacích SC Pendolino ročně přepraví více než 1,5 mil. cestujících.

FORMÁT

rozměr: 49 x 49 cm (viditelný 47 x 47 cm)
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 154 kusů (2 sítě po 77 ks)

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: síťový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 200 g/m^2 lesklá křída
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - **47** x **47** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Rámečky

atyp SC Pendolino

VLAK



Interiéry jednotek SC Pendolino představují výjimečnou příležitost oslovit vyšší manažerskou skupinu cestujících na pravidelných linkách mezi Prahou a Ostravou. Atypické a dostupné reklamní plochy v prémiovém vlaku. Ve vlacích SC Pendolino se ročně přepraví více než 1,5 mil. cestujících.

FORMÁT

rozměr: 33 x 47,5 cm (viditelný 31 x 45,5 cm)
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 154 kusů (2 sítě po 77 ks)

ROZKRES PLOCHY



CELKOVÝ FORMÁT TISKU
31 x **45,5** BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: síťový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 200 g/m^2 lesklá křída
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_33x47,5.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

VLAK

Polep stolků - Síť EXCLUSIVE





Síť EXCLUSIVE – jediná síť, která umožňuje polep stolků i ve vozech 1. tř., kde je umístěna téměř polovina stolků. Druhá část stolků této sítě se nachází ve vozech 2. tř. SC Pendolino.Stolky pro dvě a čtyři osoby jsou mezi sedačkami.

Polep je umístěn na všech částech stolku (zavřený, otevřený).

FORMÁT

rozměr: Stolek pro dva cestující: 1ks 41 x 28 cm + 2ks 50 x 8,5 cm + 2ks 41 x 12 cm
Stolek pro čtyři cestující: 2ks 41 x 28 cm + 4ks 50 x 8,5 cm + 4ks 41 x 12 cm
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 18 ks stolků pro dva cestující a 16 ks rozkládacích stolků pro čtyři cestující / jedna celá souprava Pendolino
126 ks stolků pro dva cestující a 96 ks rozkládacích stolků pro čtyři cestující / všech 7 souprav Pendolino

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: všech 7 souprav Pendolino

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m^2 samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

VLAK

Polep stolků - Síť PREMIUM



Síť PREMIUM – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístěný polep v celé soupravě na stolcích do uličky a u oken. U této sítě je možné vybírat **ze tří variant:**

PREMIUM A - Polep krytu zavřeného stolku
PREMIUM B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku
PREMIUM C - Polep krytu otevřeného stolku







FORMÁT

rozměr: A 36 x 24 cm, **B** 35 x 23 cm,**C** 33 x 22 cm
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 94 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino
654 stolků pro jednoho cestujícího / všech 7 souprav Pendolino

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: všech 7 souprav Pendolino

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m^2 samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

VLAK

Polep stolků - Síť STANDARD



Síť STANDARD – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístěný polep v celé soupravě na stolcích do uličky. U této sítě je možné vybírat **ze tří variant:**

STANDARD A - Polep krytu zavřeného stolku
STANDARD B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku
STANDARD C - Polep krytu otevřeného stolku







FORMÁT

rozměr: A 36 x 24 cm, **B** 35 x 23 cm,**C** 33 x 22 cm
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 63 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino
441 stolků pro jednoho cestujícího / všech 7 souprav Pendolino

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: všech 7 souprav Pendolino

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m^2 samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

VLAK

Polep stolků - Síť BASIC



Síť BASIC – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístěný polep v celé soupravě na stolcích do uličky. U této sítě je možné vybírat **ze tří variant:**

BASIC A - Polep krytu zavřeného stolku
BASIC B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku
BASIC C - Polep krytu otevřeného stolku







FORMÁT

rozměr: A 36 x 24 cm, **B** 35 x 23 cm,**C** 33 x 22 cm
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 34 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino
238 stolků pro jednoho cestujícího / všech 7 souprav Pendolino

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: všech 7 souprav Pendolino

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m^2 samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep

stolků v příměstské dopravě CityElefant

VLAK



Polepem stolků v příměstské dopravě v moderních vlacích CityElefant zacílíte především pravidelné cestující.

FORMÁT

rozměr: stolek A: 54,9 x 17,9 cm / stolek B: 54,9 x 23,1 cm
popis: reklamní plocha v zorném poli cestujících po celou dobu strávenou ve vlaku, opakovaný zásah, polep stolků ve II. třídě ve vlacích CityElefant
počet: 3 960 ks v 66 soupravách CityElefant (2 sítě po 1 980 ks)
(1 souprava = 60 stolků, v jedné soupravě 55 stolků typu A, 5 stolků typu B)

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: síťový

ROZKRES PLOCHY



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: certifikovaná PVC samolepka nonperm s podlahovou laminací 150 micronů
technologie tisku: UV tisk, realizuje výhradně Railreklam
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_549x179.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

QS Polep

VLAK



Polepy standardizovaného formátu na vlacích a vagónech dle výběru.

FORMÁT

rozměr: 200 x 60 cm (QS polep) nebo 300 x 80 cm (QS 471 polep CityElefant)
popis: polepy na vlacích a vagónech

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x80.

ROZKRES PLOCHY

200 x 60 cm

300 x 80 cm

CELKOVÝ FORMÁT TISKU

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep

lokomotiva

VLAK



Doprovázejte své klienty na jejich cestě napříč Českou republikou. Reklamní polep na vybrané lokomotivy o rozměru až 280 m^2 udělá z Vaší reklamy nezapomenutelný zážitek.

FORMÁT

popis: realizace reklamního polepu dle grafického návrhu klienta, plocha o rozměru od 120 m^2 až 280 m^2 (v závislosti na typu lokomotivy/vagónu), nasazení na vybrané trase, resp. spádové oblasti

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 1 rok

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: certifikovaná PVC samolepka polymer 3M 40-10, litá 180 -10 s laminací 3M
technologie tisku: UV tisk 4/0, realizuje výhradně Railreklam na základě konkrétního typu vozu s grafickým vizuálem schváleným ČD a.s.
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

Ostrava hl. n. ATYP

NÁDRAŽÍ



Atraktivní reklamní plochy v nadchodu od centrální budovy nádraží a pokladen k nástupištím.

FORMÁT

rozměr: Dle přiložené tabulky
popis: reklamní nosič v areálu Ostravského hlavního nádraží
počet: **12 ks**

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_467x262.

ROZKRES PLOCHY



CELKOVÝ FORMÁT TISKU
360 až 440 x 240 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

Číslo	Šířka	Výška
271005	4,67	2,62
271006	4,67	2,62
271007	4,67	2,62
271008	4,25	2,62
271009	4,67	2,62
271010	3,88	2,62
271011	4,14	2,62
271012	4,67	2,62
271013	3,97	2,62
271014	4,67	2,62
271015	4,50	2,62
271016	4,66	2,62

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Distribuce letáků

ve vlacích EC/IC/R/EX/EN

VLAK



Reklamní tiskoviny do váhy 50 g umístěné přímo na sedadla dálkových spojů v 1. a 2. vozové třídě. Dlouhá doba strávená cestováním umožňuje věnovat těmto tiskovinám nerušenou pozornost. Vybrané vlaky mají přesah do zahraničí.

FORMÁT

rozměr: max. velikost A4, max. váha 50 g / ks
popis: distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích – spojích dálkové přepravy ČD (IC/EC/R/EX/EN)
počet: více než 70 vlaků denně

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

Distribuce letáků

ve vlacích SC Pendolino

VLAK



Reklamní tiskoviny do váhy 50 g umístěné přímo na sedadla ve vlacích SC Pendolino. Dlouhá doba strávená cestováním v pohodlném a tichém prostředí luxusního vlaku vytváří nejlepší předpoklady pro vnímání a zapamatování Vaší reklamy.

FORMÁT

rozměr: max. velikost A4, max. váha 50 g / ks
popis: distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích SC Pendolino
počet: maximálně 333 ks / 1 spoj, z toho 52 sedadel v 1. třídě, 6 spojů

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

Inzerce

v časopise ČD PRO VÁS


VLAK



Inzerce v časopise ČD je plošná inzerce v magazínu ČD PRO VÁS. Lifestylový magazín je zdarma distribuován po celé České republice na nádražích do 313 speciálních stojanů a ve vlacích ČD vyšší kvality – EC, IC a SC.

FORMÁT

rozměr: viz tabulka
popis: plošná inzerce v časopise distribuovaném na nádraží a ve vlacích
počet: 60 000 výtisků měsíčně



TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 měsíc
prodej: kusový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tisková data: PDF X-1A, CMYK, fonty v křivkách, spad 5 mm, ořezové značky, formát dle vybraného rozměru inzerce

	1/1	1/2	1/3
na spad	215 x 270 mm + 5 mm spad	215 x 132 mm + 5 mm spad	215 x 85 mm + 5 mm spad
do zrcadla	188 x 245 mm	188 x 122 mm	188 x 80 mm
na výšku			59 x 245 mm
cena bez DPH	120 000 Kč	80 000 Kč	65 000 Kč

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH